


ELEVACIÓN DE CONTRATRABES PRINCIPALES CT-1 EJE R

ELEVACIÓN




CONTRATRABE CT-1

ELEVACIÓN




ELEVACIÓN DE CONTRATRABES PRINCIPALES CT-1 EJE S

ELEVACIÓN




CONTRATRABE CT-1

ELEVACIÓN




ELEVACIÓN DE CONTRATRABES PRINCIPALES CT-2 EJE 12

ELEVACIÓN




CONTRATRABE CT-2

ELEVACIÓN




ELEVACIÓN DE CONTRATRABES PRINCIPALES CT-2 EJE 14

ELEVACIÓN




CONTRATRABE CT-2

ELEVACIÓN




ELEVACIÓN DE CONTRATRABES PRINCIPALES CT-2 EJE 16

ELEVACIÓN




CONTRATRABE CT-2

ELEVACIÓN




ELEVACIÓN DE CONTRATRABES PRINCIPALES CT-3 ANTES DE EJE 12

ELEVACIÓN




CONTRATRABE CT-3

ELEVACIÓN




ELEVACIÓN DE CONTRATRABES PRINCIPALES CT-3 ANTES DE EJE 16

ELEVACIÓN




CONTRATRABE CT-3

ELEVACIÓN

*La información contenida en este documento es de carácter confidencial y es considerada parte integrante de un Secreto Industrial. El uso, divulgación, comercialización, reproducción o distribución por cualquier medio, debe ser previa y expresamente autorizada por su titular. La contravención a este principio, dará lugar a la imposición de las sanciones a que haya lugar en términos de las disposiciones legales aplicables.*

NORTE



CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

PLANTA ESQUEMÁTICA




CORTE ESQUEMÁTICO



## NOTAS

- LAS COTAS Y ANOTACIONES RIGEN AL DIBUJO
- TODAS LAS COTAS ESTÁN INDICADAS EN METROS
- LAS MEDIDAS DEBERÁN SER VERIFICADAS EN OBRA
- LOS NIVELES ESTÁN INDICADOS EN METROS
- EL N.P.T. +/- 0.00 CORRESPONDE A LA CURVA DE NIVEL 170 DEL PLANO TOPOGRÁFICO TOP-GRAL-01

## SIMBOLOGIA

N.P.T. INDICA NIVEL DE PISO TERMINADO
N.L.S.L. INDICA NIVEL DE LECHO ALTO DE LOSA
N.P. NIVEL DE PRETIL
N.C. NIVEL DE CUBIERTA
INDICA COTA A EJES
INDICA EJE

## NOTAS GENERALES

1.- ACOTACIONES EN CENTÍMETROS, EXCEPTO INDICADAS
2.- NIVELES EN METROS
3.- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO.
4.- VERIFICAR COTAS Y NIVELES EN PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y EN CAMPO.
5.- VER NOTAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES EN PLANO EST-00.
6.- ESTE PLANO DEBERÁ TRABAJARSE CONJUNTAMENTE CON PLANOS DE INSTALACIONES. DUCTOS Y PASOS EMBEBIDOS.
7.- N.T.C = N.P.T.-0.05m.
8.- TODAS LAS ACOTACIONES, NIVELES Y PAÑOS FIJOS DEBERÁN VERIFICARSE EN OBRA CON LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y DE TRAZO LOS CUALES RIGEN.
9.- VER DISTRIBUCIÓN DE MUROS DIVISORIOS, CASTILLOS, SUJECIÓN, JUNTAS CONSTRUCTIVAS Y BUÑAS EN PLANOS ARQUITECTÓNICOS DE ALBAÑILES

## SIMBOLOGÍA

N.T.C. INDICA NIVEL TOPE DE CONCRETO = N.P.T. -0.05 cm
N.P.T. INDICA NIVEL DE PISO TERMINADO
N.O.C. INDICA NIVEL DESPLANTE DE CIMENTACIÓN
N.D.E INDICA NIVEL DESPLANTE DE ESTRUCTURA
L.S. INDICA LECHO SUPERIOR
L.I. INDICA LECHO INFERIOR
A.S INDICA AMBOS SENTIDOS
A.L. INDICA AMBOS LECHOS
INDICA MURO DE CONCRETO QUE SE DESPLANTA EN ESTE NIVEL

Rocío Saucedo Ruiz
**REPRESENTANTE LEGAL**

Javier Alcantar Toledo
REPRESENTANTE LEGAL IMSS

ESCALA GRAFICA

ANTEPROYECTO

APP ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

IMSS
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| HGZ 180 C TAPACHULA, CHIAPAS | No. de UNIDAD: A4PI-0150Y/0040-E24-2016 |
| LOCALIDAD: Estado de Chiapas, Municipio de Tapachula | |
| UBICACIÓN: Carretera Costera Ricardo Tapachula (Internacional México 200) Km 18+ Ricardo 2+5 | |
| TIPO DE UNIDAD: Hospital General de Zona (180 Camas) | |
| TIPO DE OBRA: Obra Nueva | |
| PLANO: Complemento Planta de Cimentación Cuerpo D | CLAVE DEL PLANO: EST-D-02 |
| ESCALA: S/C | FECHA: 11-OCTUBRE-2017 |